

端末情報

アイコンについて:      対応      非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)      以前の版から更新あり

バージョン

OSバージョン ※	11
ビルド番号 ※	60.1.A.1.180
ベースバンドバージョン ※	MOLY.LR12A.R3.MP.V133.3.P19

ビルド情報

ビルドID ※	60.1.A.1.180
製造元 ※	Sony
機種名 ※	SO-41B
製品名 ※	SO-41B

CPU

SoC ※	MT6765V/WA
ネイティブコードの命令セット ※	arm64-v8a
ネイティブコードの第2命令セット ※	armeabi-v7a
動作周波数	2.3+1.8 GHz

GPU

GPU名 ※	PowerVR Rogue GE8320
--------	----------------------

メモリ

システムメモリ

ROM	64 GB
totalMemの値 ※	3798 MB
最大ヒープサイズ ※	256 MB
低RAMデバイス判定 ※	YES

ストレージ

/dataの容量 ※	45021 MB
内部ストレージパス	/storage/emulated/0
外部SDカードスロットの有無	有

外部SDカードパス	/storage/[UUID]
認識可能な外部SDカードの最大容量	1 TB
CheckpointSupported ※	対応

## 設定メニュー構成

android.provider.Settingsで定義されているACTIONのうち、非対応のメニュー項目 ※

android.search.action.SEARCH\_SETTINGS  
 android.settings.APP\_SEARCH\_SETTINGS  
 android.settings.IGNORE\_BACKGROUND\_DATA\_RESTRICTIONS\_SETTINGS  
 android.settings.MANAGE\_APP\_ALL\_FILES\_ACCESS\_PERMISSION  
 android.settings.PROCESS\_WIFI\_EASY\_CONNECT\_URI  
 android.settings.QUICK\_ACCESS\_WALLET\_SETTINGS  
 android.settings.QUICK\_LAUNCH\_SETTINGS  
 android.settings.REQUEST\_SET\_AUTOFILL\_SERVICE

[▲閉じる](#)

## 搭載フォント

デフォルトフォント名	–
変更可能なその他のフォント名	–

## 利用可能なFeatureの一覧

利用可能なFeatureの一覧 ※

android.hardware.audio.low\_latency  
 android.hardware.audio.output  
 android.hardware.bluetooth  
 android.hardware.bluetooth\_le  
 android.hardware.camera  
 android.hardware.camera.any  
 android.hardware.camera.autofocus  
 android.hardware.camera.capability.manual\_post\_processing  
 android.hardware.camera.capability.manual\_sensor  
 android.hardware.camera.flash  
 android.hardware.camera.front  
 android.hardware.camera.level.full  
 android.hardware.faketouch  
 android.hardware.fingerprint  
 android.hardware.location  
 android.hardware.location.gps  
 android.hardware.location.network  
 android.hardware.microphone  
 android.hardware.nfc  
 android.hardware.nfc.any  
 android.hardware.nfc.hce  
 android.hardware.opengles.aep  
 android.hardware.ram.normal  
 android.hardware.screen.landscape  
 android.hardware.screen.portrait  
 android.hardware.se.omapi.ese  
 android.hardware.se.omapi.uicc  
 android.hardware.sensor.accelerometer

android.hardware.sensor.compass  
android.hardware.sensor.gyroscope  
android.hardware.sensor.light  
android.hardware.sensor.proximity  
android.hardware.sensor.stepcounter  
android.hardware.sensor.stepdetector  
android.hardware.telephony  
android.hardware.telephony.gsm  
android.hardware.telephony.ims  
android.hardware.touchscreen  
android.hardware.touchscreen.multitouch  
android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct  
android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand  
android.hardware.usb.accessory  
android.hardware.usb.host  
android.hardware.vulkan.compute  
android.hardware.vulkan.level  
android.hardware.vulkan.version  
android.hardware.wifi  
android.hardware.wifi.direct  
android.hardware.wifi.passpoint  
android.software.activities\_on\_secondary\_displays  
android.software.adoptable\_storage  
android.software.app\_enumeration  
android.software.app\_widgets  
android.software.autofill  
android.software.backup  
android.software.cant\_save\_state  
android.software.companion\_device\_setup  
android.software.connectionservice  
android.software.controls  
android.software.cts  
android.software.device\_admin  
android.software.file\_based\_encryption  
android.software.home\_screen  
android.software.incremental\_delivery  
android.software.input\_methods  
android.software.ipsec\_tunnels  
android.software.live\_wallpaper  
android.software.managed\_users  
android.software.midi  
android.software.picture\_in\_picture  
android.software.print  
android.software.secure\_lock\_screen  
android.software.securely\_removes\_users  
android.software.sip  
android.software.sip.voip  
android.software.verified\_boot  
android.software.voice\_recognizers  
android.software.vulkan.deqp.level  
android.software.webview  
com.google.android.feature.PREMIER\_TIER  
com.google.android.feature.WELLBEING  
com.google.android.feature.ZERO\_TOUCH  
com.google.lens.feature.CAMERA\_INTEGRATION  
com.nxn.mifare

▲閉じる

SwitchMultiSimConfigTriggerReboot ※	YES
Rtt(Real-time text)Supported ※	対応
SupportedModemCount ※	1

## UIMカード

UIMカード種別	ドコモnanoUIMカード
----------	---------------

## eUICC-SIM

対応 ※	対応
OSバージョン ※	-
ハードウェア識別ID ※	-

## Multimedia Broadcast/Multicast Service

対応 ※	対応
ダウンロード宛先の最大許容パス長 ※	50000
ダウンロード完了の最大許容Uri長 ※	50000

## FEATURE\_TELEPHONY\_IMS

対応 ※	対応
------	----

## SystemFonts

All available font files ※	
----------------------------	--

## ARCore

対応 ※	対応
------	----

## APK-Verity

対応 ※	対応
------	----

## その他

開発者向け情報	-
マルチユーザー対応	対応

---

※:Android標準APIで取得した値を掲載