


入力装置

アイコンについて: ☒ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	 有
マルチタッチ ※	 対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER (長押し)
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	アシスタントキー: KEYCODE_ASSIST カメラキー: KEYCODE_CAMERA, KEYCODE_FOCUS (半押し) 

マイク

個数 ※	5
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7

[900.0 Hz, -0.18 dB]
[950.0 Hz, -0.58 dB]
[1000.0 Hz, -0.22 dB]
[1060.0 Hz, 0.11 dB]
[1120.0 Hz, 0.35 dB]
[1180.0 Hz, -0.09 dB]
[1250.0 Hz, -0.31 dB]
[1320.0 Hz, -0.24 dB]
[1400.0 Hz, -1.9 dB]
[1500.0 Hz, -2.57 dB]
[1600.0 Hz, 0.81 dB]
[1700.0 Hz, -0.09 dB]
[1800.0 Hz, -0.12 dB]
[1900.0 Hz, -0.19 dB]
[2000.0 Hz, -0.69 dB]
[2120.0 Hz, 0.01 dB]
[2240.0 Hz, -2.19 dB]
[2360.0 Hz, -2.32 dB]
[2500.0 Hz, -2.46 dB]
[2650.0 Hz, -0.29 dB]
[2800.0 Hz, -0.63 dB]
[3000.0 Hz, 0.07 dB]
[3150.0 Hz, 0.98 dB]
[3350.0 Hz, 0.44 dB]
[3550.0 Hz, -1.8 dB]
[3750.0 Hz, 1.38 dB]
[4000.0 Hz, -1.02 dB]
[4250.0 Hz, 2.39 dB]
[4500.0 Hz, -1.96 dB]
[4750.0 Hz, -1.63 dB]
[5000.0 Hz, -1.38 dB]
[5300.0 Hz, 1.73 dB]
[5600.0 Hz, -2.36 dB]
[6000.0 Hz, -1.19 dB]
[6300.0 Hz, -0.96 dB]
[6700.0 Hz, -3.94 dB]
[7100.0 Hz, -0.41 dB]
[7500.0 Hz, 4.05 dB]
[8000.0 Hz, -3.5 dB]
[8500.0 Hz, 0.81 dB]
[9000.0 Hz, -1.27 dB]
[9500.0 Hz, 0.91 dB]
[10000.0 Hz, 0.16 dB]
[10600.0 Hz, 2.88 dB]
[11200.0 Hz, 0.45 dB]
[11800.0 Hz, 4.41 dB]
[12500.0 Hz, -1.35 dB]
[13200.0 Hz, 2.52 dB]
[14000.0 Hz, -0.17 dB]
[15000.0 Hz, 3.64 dB]
[16000.0 Hz, 2.06 dB]
[17000.0 Hz, 0.25 dB]
[18000.0 Hz, 4.41 dB]
[19000.0 Hz, 3.34 dB]
[20000.0 Hz, 7.26 dB]

[▲閉じる](#)

グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	29.0 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	130.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, -1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.02259, 0.0, 0.0046
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報2

デバイスID ※	23 更新
アドレス ※	top
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_2
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[100.0 Hz, -1.24 dB] [106.0 Hz, -1.19 dB] [112.0 Hz, -1.14 dB] [118.0 Hz, -1.1 dB] [125.0 Hz, -1.05 dB] [132.0 Hz, -0.99 dB] [140.0 Hz, -0.93 dB] [150.0 Hz, -0.86 dB] [160.0 Hz, -0.78 dB] [170.0 Hz, -0.7 dB] [180.0 Hz, -0.63 dB] [190.0 Hz, -0.57 dB] [200.0 Hz, -0.56 dB] [212.0 Hz, -0.55 dB] [224.0 Hz, -0.55 dB] [236.0 Hz, -0.54 dB] [250.0 Hz, -0.53 dB] [265.0 Hz, -0.52 dB] [280.0 Hz, -0.51 dB] [300.0 Hz, -0.52 dB] [315.0 Hz, -0.53 dB] [335.0 Hz, -0.54 dB] [355.0 Hz, -0.56 dB] [375.0 Hz, -0.57 dB] [400.0 Hz, -0.83 dB] [425.0 Hz, -1.09 dB] [450.0 Hz, -1.35 dB] [475.0 Hz, -1.5 dB] [500.0 Hz, -1.32 dB] [530.0 Hz, -1.09 dB] [560.0 Hz, -0.87 dB] [600.0 Hz, -0.57 dB] [630.0 Hz, -0.35 dB] [670.0 Hz, -0.22 dB] [710.0 Hz, -0.41 dB]

[750.0 Hz, -0.61 dB]
[800.0 Hz, -0.21 dB]
[850.0 Hz, 0.21 dB]
[900.0 Hz, 0.74 dB]
[950.0 Hz, 0.98 dB]
[1000.0 Hz, 0.38 dB]
[1060.0 Hz, 0.07 dB]
[1120.0 Hz, 0.21 dB]
[1180.0 Hz, 0.46 dB]
[1250.0 Hz, 0.15 dB]
[1320.0 Hz, -0.74 dB]
[1400.0 Hz, -0.18 dB]
[1500.0 Hz, -0.82 dB]
[1600.0 Hz, 0.01 dB]
[1700.0 Hz, -0.97 dB]
[1800.0 Hz, -0.18 dB]
[1900.0 Hz, 0.7 dB]
[2000.0 Hz, -0.74 dB]
[2120.0 Hz, 0.27 dB]
[2240.0 Hz, -2.14 dB]
[2360.0 Hz, -1.4 dB]
[2500.0 Hz, -2.39 dB]
[2650.0 Hz, -0.56 dB]
[2800.0 Hz, 0.25 dB]
[3000.0 Hz, 1.66 dB]
[3150.0 Hz, 1.06 dB]
[3350.0 Hz, 0.56 dB]
[3550.0 Hz, 0.49 dB]
[3750.0 Hz, 0.66 dB]
[4000.0 Hz, 1.85 dB]
[4250.0 Hz, 2.36 dB]
[4500.0 Hz, 0.67 dB]
[4750.0 Hz, -2.28 dB]
[5000.0 Hz, -1.22 dB]
[5300.0 Hz, 2.12 dB]
[5600.0 Hz, 1.03 dB]
[6000.0 Hz, 0.98 dB]
[6300.0 Hz, 2.01 dB]
[6700.0 Hz, 1.3 dB]
[7100.0 Hz, -0.16 dB]
[7500.0 Hz, -2.9 dB]
[8000.0 Hz, -6.28 dB]
[8500.0 Hz, 1.17 dB]
[9000.0 Hz, -2.48 dB]
[9500.0 Hz, 1.16 dB]
[10000.0 Hz, -1.7 dB]
[10600.0 Hz, -2.44 dB]
[11200.0 Hz, -3.23 dB]
[11800.0 Hz, 2.72 dB]
[12500.0 Hz, -1.84 dB]
[13200.0 Hz, -0.81 dB]
[14000.0 Hz, 0.09 dB]
[15000.0 Hz, 0.14 dB]
[16000.0 Hz, -4.96 dB]
[17000.0 Hz, -1.14 dB]
[18000.0 Hz, 1.57 dB]
[19000.0 Hz, 6.25 dB]
[20000.0 Hz, 3.17 dB]

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	1
マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.05673, 0.165, 0.0056
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報3

デバイスID ※	39
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	h2w39
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報4

デバイスID ※	33
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	33
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB

1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報5

デバイスID ※	25
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	25
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

SupportsSensorToggle

CAMERA(software) ※	— 有
CAMERA(hardware) ※	— 有
MICROPHONE(software) ※	— 有
MICROPHONE(hardware) ※	— 有

その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載