

端末情報

アイコンについて: ☒ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

バージョン

OSバージョン ※	13
ビルド番号 ※	TQ2B.230505.005.A1
ベースバンドバージョン ※	g5300n-230203-230323-B-9801058,g5300n-230
MEDIA_PERFORMANCE_CLASS ※	33

ビルド情報

ビルドID ※	TQ2B.230505.005.A1
製造元 ※	Google
機種名 ※	Pixel 7a
製品名 ※	lynx
ODM_SKU ※	G82U8
SKU ※	G82U8

CPU

SoC ※	–
SOC_MANUFACTURER ※	Google
SOC_MODEL ※	GS201
ネイティブコードの命令セット ※	arm64-v8a
ネイティブコードの第2命令セット ※	–
動作周波数	2.8+2.3+1.8 GHz

GPU

GPU名 ※	Mali-G710
--------	-----------

メモリ

システムメモリ

ROM	128 GB
totalMemの値 ※	7423 MB
最大ヒープサイズ ※	256 MB
低RAMデバイス判定 ※	– YES

ストレージ

/dataの容量 ※	112548 MB
内部ストレージパス	/storage/emulated/0
外部SDカードスロットの有無	－ 有
外部SDカードパス	－
認識可能な外部SDカードの最大容量	－
CheckpointSupported ※	✔ 対応

設定メニュー構成

android.provider.Settingsで定義されているACTIONのうち、非対応のメニュー項目 ※

android.search.action.SEARCH_SETTINGS
 android.settings.APP_OPEN_BY_DEFAULT_SETTING
 android.settings.APP_SEARCH_SETTINGS
 android.settings.IGNORE_BACKGROUND_DATA_RE
 android.settings.MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCES
 android.settings.PROCESS_WIFI_EASY_CONNECT_I

搭載フォント

デフォルトフォント名	－
変更可能なその他のフォント名	－

利用可能なFeatureの一覧

利用可能なFeatureの一覧 ※

android.hardware.audio.low_latency
 android.hardware.audio.output
 android.hardware.audio.pro
 android.hardware.biometrics.face
 android.hardware.bluetooth
 android.hardware.bluetooth.le

Telephony

SwitchMultiSimConfigTriggerReboot ※	－ YES
Rtt(Real-time text)Supported ※	－ 対応
SupportedModemCount ※	2
MaximumCallComposerPictureSize ※	80000
RadioInterfaceCapabilitySupported ※	(CAPABILITY_SLICING_CONFIG_SUPPORTED)

UIMカード

UIMカード種別	ドコモnaonUIMカード eSIM
----------	-----------------------

eUICC-SIM

対応 ※	✔ 対応
OSバージョン ※	2.3.0
ハードウェア識別ID ※	-

Multimedia Broadcast/Multicast Service

● 非対応

対応 ※	— 対応
ダウンロード宛先の最大許容パス長 ※	50000
ダウンロード完了の最大許容Uri長 ※	50000
MaximumServiceAnnouncementSize ※	10240

FEATURE_TELEPHONY

IMS対応 ※	✔ 対応
CALLING対応 ※	✔ 対応
DATA対応 ※	✔ 対応
EUICC_MEP対応 ※	✔ 対応
MESSAGING対応 ※	✔ 対応
RADIO_ACCESS対応 ※	✔ 対応
SUBSCRIPTION対応 ※	✔ 対応

SystemFonts

All available font files ※	NotoSansSaurashtra-Regular.ttf GoogleSans-Italic.ttf NotoSansTamil-VF.ttf NotoSansYi-Regular.ttf NotoSansNko-Regular.ttf Roboto-Regular.ttf
----------------------------	--

APK-Verity

対応 ※	✔ 対応
------	------

SignalThresholdInfo

MinimumNumberOfThresholdsAllowed ※	1
MaximumNumberOfThresholdsAllowed ※	4

AdServicesAPI

API_VERSION ※	1
---------------	---

その他

開発者向け情報	-
マルチユーザー対応	 対応

※: Android標準APIで取得した値を掲載