

端末情報

アイコンについて: ☐ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

バージョン

OSバージョン ※	13
ビルド番号 ※	d-52C_S_S400179_202309281847_JP <div>更新</div>
ベースバンドバージョン ※	4.3.1-01267-MANNAR_GEN_PACK-1.40539.2.420
MEDIA_PERFORMANCE_CLASS ※	0

ビルド情報

ビルドID ※	TKQ1.230127.002
製造元 ※	LENOVO
機種名 ※	d-52C
製品名 ※	d-52C
ODM_SKU ※	unknown
SKU ※	unknown

CPU

SoC ※	qcom
SOC_MANUFACTURER ※	QTI
SOC_MODEL ※	SM6375
ネイティブコードの命令セット ※	arm64-v8a
ネイティブコードの第2命令セット ※	armeabi-v7a
動作周波数	2.2+1.8 GHz

GPU

GPU名 ※	Adreno (TM) 619
--------	-----------------

メモリ

システムメモリ

ROM	64 GB
totalMemの値 ※	3443 MB
最大ヒープサイズ ※	128 MB
低RAMデバイス判定 ※	— YES

ストレージ

/dataの容量 ※	50065 MB
内部ストレージパス	/storage/emulated/0
外部SDカードスロットの有無	✔ 有
外部SDカードパス	/storage/[UUID]
認識可能な外部SDカードの最大容量	1 TB
CheckpointSupported ※	✔ 対応

設定メニュー構成

android.provider.Settingsで定義されているACTIONのうち、非対応のメニュー項目 ※

android.search.action.SEARCH_SETTINGS
 android.settings.APP_OPEN_BY_DEFAULT_SETTING
 android.settings.IGNORE_BACKGROUND_DATA_RE
 android.settings.MANAGE_APP_ALL_FILES_ACCES
 android.settings.PROCESS_WIFI_EASY_CONNECT_I
 android.settings.QUICK_ACCESS_WALLET_SETTING

搭載フォント

デフォルトフォント名	—
変更可能なその他のフォント名	—

利用可能なFeatureの一覧

利用可能なFeatureの一覧 ※

android.hardware.audio.low_latency
 android.hardware.audio.output
 android.hardware.audio.pro
 android.hardware.bluetooth
 android.hardware.bluetooth_le
 android.hardware.camera

Telephony

SwitchMultiSimConfigTriggerReboot ※	— YES
Rtt(Real-time text)Supported ※	— 対応
SupportedModemCount ※	1
MaximumCallComposerPictureSize ※	80000
RadioInterfaceCapabilitySupported ※	(CAPABILITY_SLICING_CONFIG_SUPPORTED)

UIMカード

UIMカード種別	eSIM
----------	------

eUICC-SIM

対応 ※	✔ 対応
OSバージョン ※	-
ハードウェア識別ID ※	-

Multimedia Broadcast/Multicast Service

● 非対応

対応 ※	— 対応
ダウンロード宛先の最大許容パス長 ※	50000
ダウンロード完了の最大許容Uri長 ※	50000
MaximumServiceAnnouncementSize ※	10240

FEATURE_TELEPHONY

● 非対応

IMS対応 ※	— 対応
CALLING対応 ※	— 対応
DATA対応 ※	— 対応
EUICC_MEP対応 ※	— 対応
MESSAGING対応 ※	— 対応
RADIO_ACCESS対応 ※	— 対応
SUBSCRIPTION対応 ※	— 対応

SystemFonts

All available font files ※	NotoSansHatran-Regular.otf Roboto-Regular.ttf NotoSansBuginese-Regular.ttf Roboto-Regular.ttf NotoSansMyanmar-Medium.otf NotoSerifNvianengPuachueHmong-VF.ttf 更新
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APK-Verity

対応 ※	✔ 対応
------	------

SignalThresholdInfo

MinimumNumberOfThresholdsAllowed ※	1
MaximumNumberOfThresholdsAllowed ※	4

AdServicesAPI

API_VERSION ※	2
---------------	---

その他

開発者向け情報	-
マルチユーザー対応	 対応

※: Android標準APIで取得した値を掲載